



أهم الأمراض الفيروسية في الأبقار

الحمى النزلية الخبيثة أو حمى الرأس الخبيثة

: Malignant catarrhal fever

المسبب: فيirus من نوع هيربس، ويتميز هذا المرض بنسبة نفوق مرتفعة وأهم الأعراض:

- عتمة القرنية، تضخم العقد الليمفاوية للرأس والرقبة.

- تقرحات بالفم، إسهال والتهاب أغشية المخ في آخر مراحل المرض.

الوقاية والعلاج:

- مثل باقي الأمراض الفيروسية لا يوجد له علاج نوعي، ولكن يعطى بعض أنواع العلاج حسب الأعراض، وكذلك تعطى المضادات الحيوية لمنع العدوى البكتيرية.



د. مصطفى فايز

أستاذ الطب البيطري
جامعة قنطرة السويس

هناك عدد من الأمراض الفيروسية التي تصيب الأبقار، ولكل منها أعراضه التي تميّزه عن باقي الأمراض، كما أن لكل منها خطورته على الحيوان، وفي السطور التالية عرض مسببات هذه الأمراض وتعريف بها، وبأعراضها، وطرق الوقاية والعلاج.

اللوقاية من مرض (الرفت فالى) يجب القضاء على البعوض، وابطاع الطرق الصحية البيطرية من التطهير والعزل الفوري للحيوانات المصابة

احتقان وتأكل بالطبقة المخاطية للمعدة والأمعاء، وكذلك الفم والبلعوم.

الوقاية:

- في المناطق الموبوءة، يمكن استخدام اللقاح ضد المرض (لقاح حي ضعيف) ويبدأ تحصين العجل في سن ٦ - ١٠ أشهر من العمر، ولكن لا يحبذ استخدام اللقاحات في هذا المرض؛ نظراً لأن نسبة الإصابة في القطعان منخفضة ولا تمثل خطورة شديدة.

- يجب تطبيق الإجراءات الصحية بالمزرعة من العزل الفوري للأفراد المريضة مع التطهير الجيد ومنع وسائل انتشار المرض بين أفراد القطيع.

الالتهاش الأنفي الرغامي المعدى في الأبقار

Infectious Bovine Rhinotracheitis

وهو نوعان:

أ- التهاب القصبة الهوائية IBR.

ب- مرض تقيح المهلب IPV.

وهو مرض فيروسي من نوع هيربس Herpesvirus 1 ومدة الحضانة ٢ - ٦ أيام يصيب الصغار والكبار من الماشية، ويسبب التهاب الجهاز التنفسى وخاصةً صغار الماشية كذلك إجهاض الماشية العشار فى الشهر (٧ - ٤) من العشار، والعمق فى الإناث، وإسهال والتهاش الأغشية المخاطية للرأس فى العجل.

الوقاية:

١- يمكن وقاية القطعان باللقاح ضد المرض وخاصةً في المناطق الموبوءة والتي يتكرر ظهور المرض بها. وهناك نوعان من اللقاحات:

١- اللقاح العضلى ويعطى للعجل والأبقار غير العشار.

- الالتزام بالشروط الصحية، من عزل فوري للحيوانات المريضة، مع التطهير والتخلص من جثث الحيوانات النافقة والمخلفات بطرق صحية.

Rift valley fever

يسببه نوع من الفيروسات يسمى «Phlebovirus» ويتميز بالتهاب الكبد ونفوق في العجل ويسبب الإجهاض، في الماشية العشار والناضجة، وينقل هذا المرض أساساً البعوض، وهو من الأمراض الخطيرة التي تنتقل للإنسان عن طريق البعوض، وأهم أعراضه في الإنسان إصابة العين والعمى.

الوقاية:

- يجب القضاء على البعوض.

- يمكن استخدام اللقاحات ضد المرض (لقاح مثبت عند عمر ٤ أسابيع) ويكرر بعد ٤ أسابيع ثم كل ٦ شهور.

- اتباع الطرق الصحية البيطرية: من عزل فوري لـ **الحيوانات المصابة والتطهير.**

الإسهال الفيروسي البقرى

Bovine viral Diarrhea

ويختصر إلى BVD وهو يصيب أساساً صغار العجل، وكذلك الماشية عند عمر ٦ - ٢٤ شهراً كما يتسبب في موت الأجنة بالعيوب الوراثية، وذلك عند ولادتها حية، ونقص الخصوبة في الإناث مع التقويت المتكرر وعدم حملها.

وهذا المرض يؤثر على القناة الهضمية حيث ينتشر البراز ويكون محتواً على المخاط والدم، مع



- لتجنب العدوى الثانية تستخدم المضادات الحيوية.
- رفع حيوية الحيوان بالتجذية المناسبة وخاصة فيتامين أ، هـ.
- في الحالات التي يحدث فيها تقيح تعالج الأجزاء المتورمة بسبب العدوى الثانية باستخدام المضادات الحيوية عن طريق الحقن.

الهيريس الجلدي في الأبقار

يصيب هذا المرض الفيروسي الأبقار في جميع الأعمار، وينقل عن طريق مخالطة الحيوان المصابة باللامسة، أو عن طريق الحشرات مثل القراد، القمل، البراغيث أو عن طريق الحلايبين حيث ينتقل الفيروس من الحيوان المصابة إلى السليم أثناء عملية الحلب.

فترة الحضانة من أسبوع إلى أسبوعين.

الأعراض:

- ١- ارتفاع في درجة حرارة الحيوان وطفح جلدي.
- ٢- ظهور بثور عقدية على الجلد تتتحول إلى بقع مفاطحة مرتشحة ذات لون أحمر بنى، ثم يغطى بعد ذلك بقشور، وبعد سقوط القشور، تظهر بقعة جلدية خالية من الشعر.
- ٣- تظهر التهابات في الأغشية المخاطية المبطنة للفم والأذن وكذلك الأنف. والذيل، وحول الأطراف والضرع (خاصة الحلمات).

الوقاية:

- يعزل الحيوان المريض فوراً حيث يتم تطهير مكان الإصابة بواسطة الحاليل الطبية المطهرة والعلاج الأعراضي (علاج الأعراض).

- تطهير الحظائر والأماكن الملوثة بالإفرازات، مع تطهير أواني الشرب والمداود، والقضاء على الطفيليات الخارجية دورياً باستخدام المبيدات الحشرية. ويمكن استخدام اللقاحات في تحصين الحيوان في المناطق التي يتكرر فيها الإصابة أو المناطق الموبوءة.

- ٢- اللقاح الأنفي ويعطى للأبقار والعشار التي تستخدم للتربية والسلالات .
- ٣- اتباع الإجراءات الصحية عند ظهور المرض.

سرطان الماشية أو ليكوزيس الماشية

Bovine Leukosis

ويسببه نوع من الفيروسات الراجعة Retroviruses، وهذا المرض هو أحد السرطانات التي تصيب الجهاز الليمفاوي والعقدى، ويتميز بوجود تزايد في العدد الكلى لكريات الدم البيضاء، وتناقص كريات الدم الحمراء، مع وجود كتل بيضاء وتضخم العقد الليمفاوية في أجزاء الجسم.

الوقاية:

- يجب التخلص من الأبقار المريضة وعدم استخدامها في التربية.

مرض الجلد العقدى

Lumpy skin Disease

وهو مرض فيروسي حاد يصيب الأبقار، وهو عبارة عن تكون عقد جلدية مختلفة الحجم، مع تضخم العقد الليمفاوية السطحية، يعتبر انتقال المرض بالحشرات أكثر أهمية من انتقاله بالاختلاط، والعقد توجد أيضاً في تجويف الأنف والبلعوم والملتحمة والقصبة الهوائية وأحياناً المعدة.

الوقاية والعلاج:

للوقاية من الإصابة بالمرض، يستخدم لقاح فيروسي جدرى الأغنام المستضعف وذلك بالتحصين عند عمر (٨ - ١٠) أسابيع ويعاد التحصين بعد سنة.

مرض الهيريس الجلدي يصيب الأبقار في جميع الأعمار، وينقل عن طريق ملامسة الحيوان المصاب، أو عن طريق الحشرات، أو الحاليبين.